



## ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ազատաշեն համայնք  
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ազատաշեն, (096) 444444, azatashen.ararat@mta.gov.am

### Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

03 ՄԱՅԻՍԻ 2021թվականի N 11

ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021թվականի ՄԱՅԻՍԻ 3-Ի ԹԻՎ  
03 ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 14-րդ հոդվածի  
6-րդ կետի պահանջներով .

#### Ավագանին որոշում է՝

Հաստատել Ազատաշեն համայնքի ավագանու 2021թվականի մայիսի 3 - ի թիվ 03  
արտահերթ նիստի օրակարգը՝

1. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ազատաշեն համայնքի վարչական  
տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները, առևտուի  
և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող օբյեկտներում , ըստ  
դրանց գույքերու վայրի, առևտուի և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն  
իրականացնող անձանց կողմից լրությունը կամ գիշերային անդորրն ապահովելու  
ժամերը, համայնքի տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության իրավառության  
իրականացման թույլատրելի վայրերը ,պահանջները և պայմանները, սահմանափակման  
ենթակա ծառայության օբյեկտների ենթակայմանը ներկայացվող պահանջները ,  
քաղաքացիական հոգեհեանգաստի ծիսակատարության ծառայություններ իրականացնող և  
մատուցվող շենքերին և շինուալիքներին ներկայացվող պահանջները և պայմանները ,  
համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու պայմանները ու  
կարգը սահմանելու մասին :

2. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ազատաշեն համայնքում հանրային  
հավաքներ անցկացնելու մասին իրազեկումների գրանցամատյանի ծևը և վարման  
կարգը հաստատելու մասին :

3. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ 2 միկրոռեգիոնալ  
մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթյան Ազատաշեն  
համայնքի գիշավոր հատակագծի նախագիծը (գոտիավորման նախագիծը) հաստատելու  
մասին :

Կողմ -5

ԴԵՄ-0

ՀԵՇԽԱՎԱՀ -0

ԵՆՈՔՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ԽԱՂԱՔՐՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՄԵՐՑՈՒՅ

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ԱԱՖԱՐՅԱՆ ՎԵՐԱԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵԿԱՎՈՐ

ԱՐԳԻՍ ԱՏԵՓԱՆՅԱՆ





## ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ազատաշեն համայնք  
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ազատաշեն, (096) 444444, azatashen.ararat@mta.gov.am

### ՈՐՈՇՈՒՄ

03 ՄԱՅԻՍԻ 2021թվականի N 12

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄՆՆԴԻ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ, ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ, ԸՆ ԴՐԱՆՑ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՐԻ,  
ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԼՈՌՈՒԹՅՈՒՆ  
ԿԱՄ ԳԻԵՐԱՅԻՆ ԱՆԴՈՐՐՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ԺԱՄԵՐԸ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ  
ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ  
ՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՎԱՅՐԵՐԸ,  
ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՍԱՀՄԱՆՓԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՅՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՅՎՈՂ  
ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ, ՔԱՂԱՔԱՅԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍԻ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԵՎ ՄԱՏՈՒՅՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻՆ ԵՎ  
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՅՎՈՂ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ ԵՎ  
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱԲԻՆ  
ԳՈՎԱԶԴԴ ՏԵՂԱՌԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  
ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին  
մասի 35-րդ, 40-րդ, 40.1-րդ, 41.1-րդ, 41.2 -րդ կետերի դրույթներով.

Ավագանին որոշում է՝

1.Հաստատել Ազատաշեն համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի  
կազմակերպման և իրացման կանոնները՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

2. Հաստատել Ազատաշեն համայնքի վարչական տարածքում առևտրի և ծառայությունների բնագավառում գործունեության իրականացնող անձանց կողմից լրության կամ գիշերային անդորրն ապահովելու ժամերը՝ համաձայն թիվ 2հավելվածի:
3. Հաստատել Ազատաշեն համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հասուն նշանակության հրավառության իրականացման թույլատրելի վայրերը, պահանջները և պայմանները՝ համաձայն թիվ 3 հավելվածի:
4. Հաստատել Ազատաշեն համայնքի վարչական տարածքում գործող սահմանափակ մաս Ենթակա ծառայության օբյեկտների Ենթակայման ներկայացվող պահանջները՝ համաձայն թիվ 4հավելվածի:
5. Հաստատել Ազատաշեն համայնքի վարչական տարածքում գործող քաղաքացիական հոգեհանգստի ծիսակատարության ծառայություններ իրականացնող և մատուցող շենքերին և շինություններին ներկայացվող պահանջները և պայմանները՝ համաձայն թիվ 5հավելվածի :
6. Հաստատել Ազատաշեն համայնքի վարչական տարածքում տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները՝ համաձայն թիվ 6հավելվածի:

Կողմ -5

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0

ԵՆՈՔՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ ԳԼԻՐԳԵՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԻ

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՎԻՐԱԲ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝



ՍԱՐԳԻՒ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

2021 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 12 որոշման

## ԿԱՐԳ

### ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ

Սույն հավելվածում օգտագործվող հասկացություններն են՝

հանրային սննդի ապահովման ծառայությունները՝ խոհարարական արտադրանքի պատրաստման, իրացման և (կամ) սպառման կազմակերպում.

հանրային սննդի ծառայություն՝ սպառողների սննդի և հանգստի անցկացման պահանջների բավարարմանն ուղղված, վաճառողի միջոցով մատուցվող ծառայությունների համալիր.

խոհարարական արտադրանք՝ կերակրատեսակների, խոհարարական արտադրատեսակների և կիսապատրաստվածքների համախումբ.

ճաշացուցակ՝ կերակրատեսակների, խոհարարական արտադրատեսակների, խմորեղների և հացարուկեղների, գնումի ապրանքների ցուցակ, որը վաճառողն առաջարկում է սպառողին՝ զանգվածի գնի նշումով.

հանրային սննդի օբյեկտներ՝ հանրային սննդի ծառայության իրականացման համար կառուցված կամ այդ նպատակին հարմարեցված ու սարքավորված շենք, շինություն կամ այլ վայր.

վաճառող՝ իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որն աշխատանքներ է կատարում խոհարարական արտադրանքի պատրաստման, իրացման (կամ) սպառման կազմակերպման ուղղությամբ:

Հանրային սննդի օբյեկտները դասակարգվում են հետևյալ տեսակների՝ ճաշարաններ, ռեստորաններ, սրճարաններ, բարեր, բուֆետներ և խոհարարական արտադրանքի պատրաստման և իրացման այլ օբյեկտներ:

Հանրային սննդի ծառայություններն իրականացնում են իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը:

Հանրային սննդի օբյեկտը պետք է ապահովված լինի տեխնոլոգիական գործընթացն ապահովող համապատասխան սարքավորումներով և հանրային սննդի գործունեությունն իրականացնելու համար նախատեսված գույքով:

Բոլոր տեսակի հանրային սննդի օբյեկտները պետք է ունենան դեպի օբյեկտի մուտք տանող մատուցային և հետիոտնային ճանապարհներ, անհրաժեշտ տեղեկատվական ցուցանակներ, սանհանգույցներ:

Հանրային սննդի օբյեկտներում թույլատրվում է ալկոհոլային խմիչքների լցնովի վաճառքը:

Ուսումնական հաստատություններում, մանկական և բուժկանխարդելիչ կազմակերպություններում գործող հանրային սննդի օբյեկտներում արգելվում է ալկոհոլային խմիչքների իրացումը:

Հանրային սննդի օբյեկտը պետք է ապահովված լինի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած պահանջները բավարարող ցուցանակով:

Հանրային սննդի օբյեկտը պետք է ապահովված լինի տեսակը հաստատված և ստուգաշախված չափման միջոցներով:

Օրենքով սահմանված շինությունների ներսում հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներին ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու բույլտվությունը տրվում է համայնքի ղեկավարի որոշմամբ՝ համայնքի ավագանու կողմից սահմանված չափով տեղական տուրքը յուրաքանչյուր օբյեկտի համար առանձին վճարելու դեպքում:

Վաճառողն ինքնուրույն է որոշում սպառողներին սպասարկելու ձևերը և մեթոդները:

Վաճառողը պետք է ունենա ճաշացուցակ, որը ներկայացվում է սպառողին (գնորդին):

Ճաշացուցակում նշվում է խոհարարական արտադրանքի զանգվածը և վերջինիս այն գինը, որը ենթակա է սպառողի կողմից վերջնական վճարման:

Վաճառողը յուրաքանչյուր աշխատողին ապահովում է իր ստորագրությամբ՝ հաստատված անվանաբարտով՝ աշխատողի լուսանկարով, անվան, ազգանուն և ազգային ստանդարտին համապատասխան պաշտոնի նշմամբ:

Անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող վաճառողը պարտավոր է կրել անվանաբարտ՝ իր լուսանկարով, անվան, ազգանուն և անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայականի համարի նշմամբ:

Անվանաբարտ կրելու կարգը հաստատում է պետական կառավարման լիազոր մարմինը:

Վաճառողն ապահովում է հանրային սննդի օբյեկտի աշխատողների աշխատանքային արտահագուստ կրելը:

Աշխատողներից՝ բարմեններ, խօհարարներ, հրուշակագործներ, մատուցողներ պետք է ունենան համապատասխան մասնագիտական կրթության կամ մասնագիտական պատրաստվածության մասին դիպլոմ կամ վկայական:

Մասնագիտական պատրաստվածության ծրագրերը համաձայնեցվում են կրթության, ինչպես նաև առեւտրի և ծառայությունների ոլորտների համապատասխան լիազոր մարմինների հետ:

Մատուցողի ներկայացրած հաշվում (որի երկրորդ օրինակը սահմանված կարգով մնում է վաճառողի մոտ) նշվում են նրա ազգանունը, սպասարկման օրը, կերակրատեսակների, խոհարարական արտադրատեսակների, խմորեղենի և հացաբուլկեղենի, գնուվի ապրանքների անվանումները, քանակը, զանգվածը և վճարման ենթակա վերջնական գինը:



Հավելված 2

## Ազատաշեն՝ համայնքի պվագանու

2021 թվականի Մայիսի 3-ի թիվ 12 որոշման

ԿԱՐԳ

ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆԱՍԻՑ ԿՈՂՄԻՑ ԼՈՒԽՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ  
ԱՆԴՐՈՐՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ԺԱՄԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Համայնքի ղեկավարը <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 40.1 կետի համաձայն սահմանում է առևտրի և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող օբյեկտներում, ըստ դրանց գունվելու վայրերի, առևտրի և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից լրությունը կամ զիշերային անդորրն ապահովելու ժամերը, մասնավորապես՝

1. Համայնքի բնակելի գոտում զործունեություն իրականացնող օբյեկտների համար՝ 22:00 մինչև 07:00 ընկած ժամանակահատվածը
  2. Համայնքի բնակելի գոտուց դուրս գտնվող տարածքներում զործունեություն իրականացնող օբյեկտների համար՝ 24:00-ից մինչև 07:00 ընկած ժամանակահատվածը

## ԿԱՐԳ

### ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՎԱՅՐԵՐԻ, ՊԱԿԱՆՁՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 41.1-րդ կետը, «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածը ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 18.06.2015թ.թիվ 595-Ն հրամանը՝ սահմանել համայնքի տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառության իրականացման թույլատրելի վայրերը, պահանջները և պայմանները.

Հրազդական արտադրատեսակները (այսուհետ՝ ՀԱՏ)՝ ըստ նշանակության և օգտագործման պայմանների բաժանվում են երկու խմբի:

1) բնակչությանը ազատ վաճառվող կենցաղային նշանակության ՀԱՏ-եր, որոնց հետ վարվելը չի պահանջում հատուկ գիտելիքներ ու հմտություն և, ճշտությամբ կատարելով դրանց փաթեթավորման վրայի գրկած օգտագործման կարգը, ապահովում է մարդկանց և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը,

2) տեխնիկական և հատուկ նշանակության ՀԱՏ-եր, որոնց հետ վարվելը պահանջում է հատուկ գիտելիքներ և հմտություն, կատարողների (օգտագործողների) համապատասխան որակավորում և տեխնիկական սարքավորման համար որոշակի պայմանների ապահովում:

ՀԱՏ-երի շրջանառության ժամանակ հրդեհային անվտանգության հիմնական պահանջներն են՝

1) մանրածախ վաճառքի են՝ թույլատրվում միայն կենցաղային նշանակության ՀԱՏ-ը,

2) իրացվող բոլոր ՀԱՏ-ը պետք է ունենան սահմանված նմուշի անվտանգության արտօնագիր,

3) ՀԱՏ-ի մանրածախ վաճառքը թույլատրվում է միայն մասնագիտացված խանութներում կամ խանութների վերին հարկերում տեղաբաշխված հատուկ բաժիններում,

4) ՀԱՏ-ի վաճառքի բաժինները պետք է ապահովված լինեն նորմատիվային բանակով սկզբնական հրդեհաշխման միջոցներով (ոչ պակաս, քան երկու կրակմարդիչներով),

5) ՀԱՏ-ի իրացման տեղերում թույլատրվում է պահել մեկ կոմայլեկտ բացված փաթեթավորում (արկղ).

6) չի թույլատրվում ՀԱՏ-ի վաճառքի առանձին բաժինները տեղակայել ելքերից, աստիճանավանդակներից 4 մետրից մոտ, նախամուտքերում և տարահանման ճանապարհներին:

Յուրաքանչյուր ՀԱՏ-ի համար պետք է ներկայացվի օգտագործման հրահանգ հայերեն լեզվով, որը պետք է լինի ընթեռնելի և պարունակի

1) օգտագործման և վարվելու սահմանափակումների պայմանները,

2) անվտանգ նախապատրաստման, թողարկման և խոտանման (անհրաժեշտության դեպքում) եղանակները,

3) պիտանելիության և պահման ժամկետները, ինչպես նաև պատրաստման ամսարիվը,

4) ապրանքի վտանգավորության մասին նախագործացում,

5) արտադրողի տվյալները,

6) այլ տեղեկություններ, կապված արտադրատեսակի առանձնահատկությունների հետ:

ՀԱՏ-ի օգտագործումից առաջ հարկավոր է՝

1) նախապես որոշել (ընտրել) հրավառություն անցկացնելու վայրը, տարածքի շափերը պետք է համապատասխանեն արտադրատեսակի վրա նշված վտանգավոր տարածքի մարսիմալ շափերին, տարածքում չպետք է լինեն ծառեր, էլեկտրահաղորդման լարեր և այլ օդային արգելքներ,

2) շրույլատրել հրավառության անցկացումը ուժեղ բամու և անձրեի պայմաններում,

3) արտադրատեսակը ամուր ամրացնել թողարկման տեղում՝ համաձայն օգտագործման կանոնների:

ՀԱՏ-ի հետ շփվելիս չի թույլատրվում՝

1) օգտագործումից առաջ և հետո արտադրատեսակները կազմաքանդել կամ փոխել կոնստրուկտիվ ձևը,

2) 18 տարեկանը շրյացած անձանց կողմից օգտագործելը,

3) արտադրատեսակների մոտ ծխելը,

4) արտադրատեսակները մեխանիկական ազդեցության ենթարկելը,

5) արտադրատեսակները զցելը և նրանցով հարվածելը,

6) արտադրատեսակները կրակի մեջ նեստելը,

7) ՀԱՏ-ը օգտագործել շինություններում (բացառությամբ բենզայան կրակների և տորթերի համար նախատեսված մոմերի),

8) գործարկված ՀԱՏ-ը պահել ձեռքում (բացառությամբ բենզայան կրակների և տորթերի համար նախատեսված մոմերի):

Հատուկ նշանակության ՀԱՏ-ի օգտագործումը չի թույլատրվում՝

1) ցանկացած տիպի շենքերում, շինություններում և կառուցներում,

2) պայթյունահրդեհավտանգ օբյեկտների տարածքներում, զագատար և նալբատար խողովակաշարերի, ինչպես նաև բարձր լարման էլեկտրահաղորդալարերի մոտակա տարածքներում,

3) տանիքներում, պառշզամբներում, շենքերի ճակատների ելուստային մասերում,

4) բեմահարքակներում, մարզադաշտերում և այլ մարզական կառուցներում,

5) կամուրջների վրա, ճամփարաժաններին, տրանսպորտային մայրուղիներում, երկաթզծի հանգույցներում, հակահրդեհային անբավարար վիճակում գտնվող տարածքներում,

6) միտինգների, ցույցերի և քայլերքերի ժամանակ:

ՀԱՏ-ի խոտանման ժամանակ պետք է կատարվեն հետեւալ զործողությունները՝

1) եթե պատրույզը հանգել կամ այրվել է և արտադրատեսակը չի գործարկվել, ապա հարկավոր է սպասել 10 րոպե ու համոզվել, որ այն այլևս չի գործարկվի, նոր մոտենալ սարքին,

2) հավաքել և վերացնել չգործարկված ՀԱՏ-ը: Դրանք վերացնում են 24 ժամ պահելով ջրի մեջ, այնուհետև կարելի է նետել կենցաղային աղբի մեջ,

3) ՀԱՏ-ի ոչնչացումը խարույկի (կրակի) միջոցով չի թույլատրվում:

ՀԱՏ-ը պահպան են հատուկ պահոցներում կամ այդ նպատակի համար նախատեսված այլ շինություններում, որոնց պատերը ունեն 2.5 ժամ հրակայունության աստիճան, արկղերում կամ երկարյա պահարաններում, որոնց պատերի հաստությունը 3մմ-ից ոչ պական է:

ՀԱՏ-ի պահոցները պետք է մեկուսացված լինեն ծառայողական սենյակներից և մուտքի դուռը պետք է ունենա 45 րոպե հրակայունության աստիճան:

Չի թույլատրվում ՀԱՏ-ը պահել առևտրային սրահներում, տարահանման ձանապարհներին, հանդիսարանային դահլիճներում, մարզադաշտերի շենքերում և տրիբունաներում, մշակույթի և հանգստի զբոսայգիներում, մարդկանց մեծ կուտակումներով վայրերում:

ՀԱՏ-ի պահոցները չի կարելի տեղակայել նկուղային հարկերում:

ՀԱՏ-ի պահոցները պետք է ունենա շանթարգելներ:

Տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն թույլատրվում է իրականացնել համայնքի հետեւալ տարածքներում հրապարակներում, գործող ուստորանային համալիրների տարածքում, մարզադաշտերում, հրավառություն իրականացնելը պահանջում է հատուկ զիտելիքներ և հմտություն, կատարողների համապատասխան որակավորում և տեխնիկական սարքավորումների որոշակի պայմանների ավահովում:



Ազգային համայնքի ավագանություն

2021 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 12 որոշման

**ԿԱՐԳ**

**ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  
ԵՆԹԱԿԱՅՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

Սույն հավելվածում օգտագործվող հասկացություններն են՝

սահմանափակման ենթակա ծառայություն՝ սպառողների ժամանցի և հանգստի անցկացման պահանջների բավարարմանն ուղղված որոշ ծառայությունների համայիր, որոնք մատուցվում են սույն օրենքով սահմանված սահմանափակման ենթակա ծառայությունների օբյեկտներում:

սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ՝ կարառկե, դիսկոտեկ, հետապարային ակումբ, բաղնիք, շողեբաղնիք, սառնա.

կարառկե՝ սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ, որտեղ հաճախորդը, օգտագործելով նախապես ընտրված երգի ինտերակտիվ նվազակցությունը, ցուցադրում է սիրողական երգեցողություն.

դիսկոտեկ՝ սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ, որտեղ բարդ ձայնային և լուսավիրման համակարգերի ներքո, մշտական պարահրապարակի առկայությամբ, ինչպես նաև վերարտադրված երաժշտության մատուցմամբ, կազմակերպվում են պարային միջոցառումներ.

հետապարային ակումբ՝ սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ, որտեղ կազմակերպվում է հետապար.

հետապար՝ պարերով և (կամ) երաժշտությամբ ուղեկցվող բեմական ներկայացում, որի մասնակիցները ներկայացման ընթացքում աստիճանաբար մասամբ կամ լրիվ մերկանում են.

բաղնիք, սառնա և շողեբաղնիք՝ «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային զործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների մաս չկազմող սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ:

Սույն կետի իմաստով հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի մաս չի համարվում հյուրանոցատիպ հանգրվանում մատուցվող ծառայությունը, որտեղ մատուցվող ծառայությունները չեն ներառում առնվազն մեկ զիշերակաց կամ չի վարվում հաճախորդի կամ հաճախորդի համար ամրագրում կատարող անձի վերաբերյալ տվյալների պատշաճ տեղեկատվության (ֆիզիկական անձանց համար անձնագրային, իրավաբանական անձանց համար պետական զրանցման տվյալներ, ինչպես նաև հյուրանոցային համարի ամրագրման և զբաղեցման ժամկետների վերաբերյալ) ստացման և պահպանման զործավարություն:

Հիմք ընդունելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 41.2-րդ կետը և «Առետրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 15.2 և 15.3 հոդվածները՝ սահմանափակման ենթակա ծառայության

օբյեկտները Ազատաշեն համայնքի վարչական տարածքում կարող են գտնվել ուսումնական, կրթական, մշակութային, առողջապահական, մարզական և սոցիալական կազմակերպություններից, հիմնարկներից հաստատություններից, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կամ դրանց ներկայացուցչությունների վարչական շենքերից նվազագույնը 200 մետր հեռավորության վրա.

Բազմաթիվակարան շենքերից, անհատական բնակելի տներից, հանրային սննդի օբյեկտներից, եյուրանոցներից, զբուայգիներից, այգիներից, պուրակներից, հանգստի կամ ժամանցի համար նախատեսված այլ վայրերից նվազագույնը 20 մետր հեռավորության վրա :

Անհատական բնակելի տների և հանրային սննդի օբյեկտների, եյուրանոցների և Ազատաշեն համայնքի վարչական տարածքում գտնվող «Առևտրի» և ծառայությունների մասին». ՀՀ օրենքի 15.2-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների միջև վերոնշյալ հեռավորությունը կարող է չպահպանվել անհատական բնակելի տան, հանրային սննդի օբյեկտի, եյուրանոցի սեփականատերերի գրավոր համաձայնության առկայության դեպքում:



Հավելված 5

Ազատաշեն համայնքի ավագանու  
2021 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 12 որոշման

## ԿԱՐԳ

### ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԽՍԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սույն հավելվածով սահմանվում են Ազատաշեն համայնքի վարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիական հոգեհանգստի ծխակատարության ծառայությունների իրականացման և մատուցման համար նախատեսված շենքերին ու շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները:

Քաղաքացիական հոգեհանգստի ծառայություններ իրականացնելու և մատուցելու բույլտվությունը տալիս է Ազատաշեն համայնքի ղեկավարը՝ ընթացիկ տարվա տեղական տուրքի վճարման անդորրագրի հյուս վրա, եթե քաղաքացիական հոգեհանգստի իրականացման սրահը բույլտվության տրամադրման պահին համապատասխանում է սույն հավելվածով սահմանված սահմանափակումներին, պահանջներին և պայմաններին:

Առանց բույլտվության քաղաքացիական հոգեհանգստի ծխակատարության ծառայությունների իրականացումը և մատուցումը առաջացնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախանության վերաբերյալ օրենսգրքով նախատեսված վարչական պատասխանատվություն:

Քաղաքացիական հոգեհանգստի իրականացման սրահները կարող են գտնվել՝

- ուսումնական, կրթական, մշակութային, առթղջապահական, մարզական և սոցիալական կազմակերպություններից, հիմնարկներից հաստատություններից, քաղմարնակարան շենքերից, անհատական բնակելի տներից, հանրային սննդի օբյեկտներից, հյուրանոցներից, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կամ դրանց ներկայացուցությունների վարչական շենքերից, գրոսայզիներից, այգիներից, պուրակներից, հանգստի կամ ժամանցի համար նախատեսված այլ վայրերից նվազագույնը 100 մետր, իսկ անհատական բնակելի տներից նվազագույնը 70 մետր հեռավորության վրա, եթե դրանք գտնվելու են՝

1.գերեզմանատներին կից՝ գերեզմանատների զբաղեցրած հողամասի սահմանից մինչև 50 մետր հեռավորության վրա

2.միայն անհատական բնակելի տներից և հանրային սննդի օբյեկտներից վերը նշված հեռավորության վրա, եթե առկա է դրանց սեփականատների գրավոր համաձայնությունը

Քաղաքացիական հոգեհանգստի իրականացման սրահները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին և պայմաններին և պետք է ունենան

ա) նախասրահ՝ հանդերձարանով

բ)հանգույցյալի մարմնի և աճյունի տեղադրման համար նախատեսված սենյակ

գ) շուրջօրյա աշխատանքային ռեժիմով դիակների պահման համար առանձնացված վայր

դ) սանհանգույց

ե) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված առաջին բժշկական օգնության համար անհրաժեշտ դեղորայքով և կահավորմամբ սենյակ

Քաղաքացիական հոգեհանգստի իրականացման սրահը պետք է մատչելի լինի տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող անձանց համար՝ առնվազն մինչև հանգույցյալի մարմնի և աճյունի տեղադրման համար նախատեսված սենյակ, գուգարան և առաջին բժշկական օգնության սենյակ մուտք գործելու համար:

Պետք է ունենան Հայաստանի Հանրապետության 2002թ. մարտի 19-ի Ն270 որոշման պահանջներին համապատասխան և հասցեի նշմամբ ցուցանակներ:

Քաղաքացիական հոգեհանգստի իրականացման սրահին կից պետք է լինի հանգույցյալի մարմնի և աճյունի տեղադրման համար նախատեսված մեկ սենյակի հաշվարկով առնվազն 100 քառ.մետր մակերեսով տարածք՝ քաղաքացիական հոգեհանգստի արարողությանը մասնակցող անձանց գտնվելու համար՝ ապահովված աղբամաններով, լուսավորությամբ և ծխելու համար նախատեսված հատվածով:

Քաղաքացիական հոգեհանգստի իրականացման սրահը պետք է ունենա ջեռուցման, հովացման, օդափոխության, խոհ հանգույցյալի մարմնի և աճյունի տեղադրման համար նախատեսված սենյակում նաև երաժշտության ձայնային համակարգեր:

Քաղաքացիական հոգեհանգստի իրականացման սրահը շահագործողը քաղաքացիական հոգեհանգստի սրահում ծառայությունների իրականացման և մատուցման ընթացքում պետք է ապահովի ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված քաղաքաշինական, հակահրդեհային, սանիտարահիգիենիկ կանոնների և նորմերի պահպանումը:

Քաղաքացիական հոգեհանգստի իրականացման սրահում հանգույցյալի մարմնի և աճյունի տեղադրման համար նախատեսված երկու և ավելի սենյակի առկայության դեպքում յուրաքանչյուրը պետք է ունենա առանձին մուտք, նախասրահ, սանհանգույց:

**ԿԱՐԳ**

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ  
ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԿԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

1. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ազգային համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու պայմանները (այսուհետ՝ պայմաններ) մշակվել են «Գովազդի մասին» 22 օրենքի, «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ազգային համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգին» (այսուհետ՝ կարգ) համապատասխան:

2. Ազգային համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդի (այսուհետ՝ գովազդ) միջոցների տեղադրումը բույլատրվում է սույն կարգի և պայմանների պահանջներին համապատասխան:

**Գովազդը պետք է լինի օրինական, հավաստի և պատշաճ:**

Հայաստանի Հանրապետությունում գովազդի լեզուն գրական հայերենն է:

Գովազդի շարադրանքը պետք է ապահովի գրական հայերենի անադարտությունը, պահպանի ամրագրված լեզվական կանոնները:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միայն օտար լեզվով գովազդն արգելվում է: Սույն դրույթը չի տարածվում օտար լեզուներով գրանցված ապրանքային նշանների և մակարդակների վրա:

Գովազդատուի հայեցողությամբ անհրաժեշտության դեպքում գովազդի շարադրանքը կարող է գուգորդվել երկու և ավելի օտար լեզուներով, որոնց ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի հայերեն շարադրանքի ծավալը (մակերեսը) և չներառի տեղեկատվությունը, որը ներառված չէ հայերեն շարադրանքում:

Գովազդի հայերեն շարադրանքը պետք է լինի օտար լեզվով շարադրանքից առաջ կամ առջևից վերսից ներքև կամ ձախից աջ զրությամբ:

Գովազդի օտարալեզու շարադրանքն իր պատկերային, գունային կամ լուսային լուծումներով չպետք է գերազանցի հայերեն շարադրանքը:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտար լեզուներով լույս տեսնող հրատարակություններում և օտար լեզվով հեռարձակվող հաղորդումներում օտար լեզվով գովազդին չզիջող ծավալով (մակերեսով) հայերեն գուգորդված շարադրանքը պարտադիր է:

Արտաքին գովազդը տեղաբաշխվում է բնակավայրերում պլանատների, ազդագրերի, հայտարարությունների, վահանակների, լուսատախտակների և այլ տեխնիկական միջոցների ձևով:

Արտաքին գովազդի ծավալը, քանակությունը, տեղաբաշխման կարգն ու պայմանները որոշում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները:

Արգելվում է առանց համայնքի ղեկավարի թույլտվության և համայնքի ավագանու կողմից սահմանված գոտիներից դուրս համայնքի ընդհանուր օգտագործման տարածքներում, եւնասյուների, էլեկտրասյուների, ծառաբների, բաղարային կահավորանքների, ինչպես նաև ցանկացած այլ հանրային վայրերում արտաքին գովազդի, ինչպես նաև նախատեսված վահանակներից դուրս հայտարարությունների տեղադրումը:

Արգելվում է գովազդ տեղադրել թանգարաններում, պատմական և ճարտարապետական հուշարձանների ներսում, ինչպես նաև պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների շենքերում և նրանց տարածքում:

Գովազդ տեղադրելուն ներկայացվող պահանջներն են՝

1) գովազդի միջոցները չպետք է՝

ա. խոշընդուեն ճանապարհային երթեւկության ապահովմանն ու անվտանգությանը, փողոցների ու մայթերի անցմանը, խանգարեն փողոցների ու մայթերի մերենայացված մաքրմանը.

բ. սահմանափակեն տեսանելիությանը ավտոճանապարհների վրա.

գ. առաջացնեն երթեւկության մասնակիցների կուրացում լուսով, այդ թվում նաև անդրադարձող.

դ. արգելք հանդիսանան հետիունի շարժմանը.

ե. լինեն ճանապարհների վտանգավոր հատվածներում և տեղադրվեն լուսամիունների ու ճանապարհային կանգնակների վրա.

2) ցանկացած տիպի գովազդի միջոցների տեղադրումը պետք է հիմնավորել համապատասխան նախազգծային և տեսողական ընկալման դիտակետից.

3) գովազդ տեղադրել չի թույլատրվում՝

ա. բնակելի շենքերի մոտ, եթե դրանք հանդիսանում են աղմուկի, տատանման, հզոր ճառագայթման և էլեկտրամագնիսական դաշտի աղբյուր.

բ. թանգարաններում, պատմական և ճարտարապետական հուշարձանների վրա, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների շենքերի վրա և դրանց տարածքում.

գ. «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վրա և դրանց տարածքներում (պետական հաշվառման վերցրած պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակույթային այլ արժեք ունեցող կառույցների, դրանց համակառույցների և համալիրների, իրենց գրված կամ պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքների վրա, ինչպես նաև պատմամշակութային արգելանոցներում):

դ. ճանապարհային ցանցում, եթե այն անհամապատասխան է ճանապարհատրանսպորտային տվյալ իրավիճակի հետ և նմանություն ունի

(արտաքին տեսքով, պատկերով և ձայնային էֆեկտով) ճանապարհային նշանների, ճանապարհային երթենկության կազմակերպման և այլ տեխնիկական միջոցների հետ.

4) Ազատաշեն համայնքի հրապարակներում, ինչպես նաև դրանց համար մուտքեր և ելքեր հանդիսացող տարածքների առանձին տեղերում կարող է տեղադրվել գովազդ, եթե այն չի խոչընդոտում ճանապարհային երթենկության ապահովման ու անվտանգությանը և հրապարակների կառուցապատման տեսողական ընկալմանը:

#### ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՌԱՆՉԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Վահանակային կայանքները (վահանակները) տեղեկատվության համար մակերևս նախատեսող կոնստրուկցիաներ են և բաղկացած են հիմքից, հիմնակմախքից (կարկաս) և տեղեկատու դաշտից:

- 1) Տեղեկատու դաշտի չափի տեսակներն են:
  - ա. մեծ չափերի - 3մx4մ, 3մx6մ և այլ չափերի  
բ. միջին չափերի - 1.8մx1.2մ, 2մx3մ  
գ. փոքր չափերի - 0.6մx0.9մ և ավելի փոքր չափերի.
- 2) Վահանակներին ներկայացվող պահանջներն են:
  - ա. երկկողմանի կատարում  
բ. միակողմանի կատարում, որի դեպքում գովազդի հակառակ կողմը պարտադիր դեկորատիվ ձևավորում է.
- 3) Ազատաշեն համայնքի կենտրոնական հատվածի սահմաններում քոյլ է տրվում 0.6մx0.9մ, 1.8մx1.2մ, ինչպես նաև 3մx4մ մակերեսով տեղեկատու դաշտով վահանակների տեղադրումը.
- 4) Ազատաշեն համայնքի կենտրոնական հատվածում տեղադրվող տեղեկատու դաշտով գովազդային վահանակի կրող հիմնայան դյուրը պետք է լինի միայն ուղղահայաց.
- 5) Ազատաշեն համայնքում 3մx6մ և այլ չափերի տեղեկատու դաշտով գովազդային վահանակների տեղադրումը քոյլատրվում է համապատասխան նախազգային հիմնավորման առկայության դեպքում.
- 6) Ազատաշեն համայնքի կենտրոնական հատվածից դուրս կարող են լինել 1.8մx1.2մ, 3մx4մ, 3մx6մ տեղեկատու դաշտով և այլ չափերի վահանակներ.
- 7) մայրուղիներում և պողոտաներում մեկ ուղղությամբ երկու հարեան վահանակների միջև հեռավորությունը պետք է կազմի առնվազն՝
  - ա. 15մ – 18մ և այլ չափերի 150մ-200մ

թ. 10րմ – 15 րմ՝ 100մ – 150մ

գ. 6րմ – 10րմ՝ 50մ – 75մ

դ. 4րմ – 6րմ՝ 30մ – 50մ

ե. 2րմ – 4րմ՝ 15մ – 25մ

զ. մինչև 2րմ՝ 10մ – 15մ.

8) Նեղ փողոցներում և նրբանցքներում մեկ ուղղությամբ երկու հարևան վահանակների միջև եղած հեռավորությունը պետք է կազմի առնվազն՝

ա. 10րմ – 12րմ՝ 50մ – 75մ

բ. 6րմ – 10րմ՝ 30մ – 50մ

գ. 4րմ – 6րմ՝ 20մ – 30մ

դ. 2րմ – 4րմ՝ 10մ – 20մ

ե. մինչև 2րմ՝ 10մ.

9) Մասնագիտական փորձաքննություն անցած և համաձայնեցված նախագծերի առկայության դեպքում կարող են օգտագործվել կոնստրուկցիաներ, որոնց տեղադրումը հայտապատճառահանում է մայրուղիների, փողոցների և բաղարային գոտիների արտաքին ձևավորմանը ներկայացվող պահանջներին:

6. Շենքերի, շինությունների, ինչպես նաև Ազատաշեն համայնքի բարեկարգման տարրերի վրա տեղադրվող գովազդի և տեղեկատվության մեջուների տեսակներն են.

1) Տանիքային կայանքները ծավալային կամ մակերեսային կոնստրուկցիաներ են, որոնք տեղադրվում են ամբողջովին կամ մասամբ՝ շենքի ճակատային մասում կամ տանիքին:

ա. Տանիքային կայանքները բաղկացած են կոնստրուկցիայի կրող մասի ամրակցման տարրերից և տեղեկատու կայանքից:

բ. Տանիքային կայանքները պետք է ունենան հակահրդեհային և հոսանքի վթարային անջատման համակարգ:

գ. Ամրակցման տարրերը, ինչպես նաև կոնստրուկցիայի կրող մասի հակառակ կողմը պետք է ծածկվեն դեկորատիվ պանելով:

դ. Տանիքային կայանքի տեղադրման հայտերն ընդունվում են պատմիրատուի կողմից մասնագիտական փորձաքննություն անցած կոնստրուկցիաների և համայնքի դեկավարի հետ համաձայնեցված նախագծի առկայության դեպքում:

2) Պատի մեծանկարներ (պաննո) են կոչվում գովազդի այն միջոցները, որոնք տեղադրվում են շինությունների պատերին հետեւալ ձևերով՝

ա. պատկեր (տեղեկատվական դաշտ), որն անմիջապես շերտածածկում է պատը,

պատկերի կոնստրուկցիան հավաքվում է ամրակցման տարրերից, հիմնակմախրից և տեղեկատու դաշտից:

բ. պատի մեծանկարները կատարվում են անհատական նախագծի հիման վրա.

գ. պատի մեծանկարները պարտադիր պետք է ունենան համապատասխան փորձաքննություն անցած կոնստրուկցիաների նախագիծ:

դ. պատի մեծանկարների տեղեկատու դաշտի մակերեսը որոշվում է կոնստրուկցիայի կամ անմիջական չափերով:

3) Բարձակ (կոնսոլային կոնստրուկցիա) են կոչվում երկկողմանի հարթակային վահանակները, որոնք ամրակցվում են կայմայուններին կամ շենքերի վրա: Համապատասխան հիմնավորման դեպքում թույլատրվում է բարձակները տեղադրել համայնքային լուսավորման և կոնտակտային ցանցերի կրող կոնստրուկցիաների վրա:

ա. Բարձակները պետք է լինեն երկկողմանի տեսքով և ունենան ներքին լուսավորում:

բ. Հիմքերի վրա (ուղղահայաց) տեղադրվող բարձակների տիպային չափերն են՝  $1.8\text{m} \times 1.2\text{m}$  (մայրուղիների, պողոտաների, հրապարակների համար),  $0.6\text{m} \times 0.9\text{m}$ ,  $1.0\text{m} \times 0.7\text{m}$  (նեղ փողոցների և նրբանցքների համար) և ավելի փոքր: Շահագործման չափանիքության նպատակով բարձակները տեղադրվում են հողի մակերևույթից ոչ պակաս, քան 3 մետր բարձրության վրա:

գ. Հիմքերի վրա տեղադրված բարձակները տեղադրվում են երթևեկելի մասից դուրս՝ մայթի կողմը: Արգելվում է մեկից ավել բարձակների տեղադրումը մեկ հիմքի վրա:

դ. Բարձակի տեղեկատու դաշտի մակերեսը հաշվարկվում է երկու կողմերինդիանուր մակերևույթ:

7. Կրկնաձիգ գրաժապավենը (տրանսպարանտ) գովազդի տեղեկատվության միջոց է: Այն բաղկացած է հիմքից, ամրացման սարքավորումից և տեղեկատու պատկերից:

1) Գրաժապավենների հեռավորությունն իրարից պետք է լինի  $50\text{m}$ -ից ոչ պակաս:

2) Գրաժապավենների բարձրությունը պետք է լինի երթևեկության զծի համեմատ  $5\text{m}$ -ից ոչ պակաս:

3) Տեղեկատու դաշտի մակերեսը որոշվում է երկու կողմերի մակերեսով:

8. Էկրանավորող սարքավորումները գովազդի և տեղեկատվության միջոց են:

1) Դրանց կոնստրուկցիան ներառում է էկրանավորող (վերարտադրող) սարքավորման մակերես (էկրան) կամ տեղեկատու պատկեր:

2) Հարք պատկերների համար նախատեսված տեղեկատու դաշտի մակերեսը որոշվում է էկրանավորող պատկերի մակերեսով:

9. Գովազդի վահանակների միջև եղած հեռավորությունն ըստ տրանսպորտային միջոցների թույլատրվող արագության պետք է կազմի՝

1) 60 կմ/ժ թույլատրվող արագությամբ փողոցների համար մեկ ուղղությամբ երկու վահանակների միջև հեռավորությունը՝

ա. 18րմ – 150մ

բ. 15րմ – 100մ

գ. 6րմ – 50մ

դ. 2րմ – 25մ

2) 60 կմ/ժամ թույլատրվող արագությունից պակաս փողոցների համար մեկ ուղղությամբ երկու հարևան վահանակների միջև հեռավորությունը՝

ա. 18րմ – 80-100մ

բ. 6րմ – 45-50մ

գ. 2րմ – 20-30մ

10. Գովազդային վահանակների ներքեւի եզրը պետք է տեղադրված լինի փողոցի մակերեսից 6մ-ից ոչ պակաս բարձրության վրա:

11. Հենասյան հիմքերը հողի ծածկույթում պետք է տեղադրվեն քաղաքաշինական նորմերին և շինարարական տեխնոլոգիաներին համապատասխան՝ մեկ ամսվա ընթացքում վերականգնելով սիզամարգի ծածկույթը:

12. Չափորոշիչներում չնշված և չայսատանի չանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 19-ի N 270 որոշմամբ հաստատված ցանկում շրջադրկված 2.0 քառակուսի մետրից ավելի մակերեսով ֆիրմային նշանների և գովազդվող տարբեր ապրանքանշանների տեղադրումը թույլատրվում է Ազատաշեն համայնքի ղեկավարի որոշմամբ:

#### ԳՈՎԱԶԴԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Թույլտվությունը (հետազայում՝ թույլտվություն) «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքների համաձայն և Կանոններով և Չափորոշիչներով սահմանված կարգով տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից:

2. Գովազդային միջոց տեղադրելու համար գովազդատուն (գովազդակիրը) հայտ է ներկայացնում համայնքի ղեկավարին՝ նշելով իր անունը, գտնվելու վայրը, գովազդի տեղադրման վայրը և ժամկետը, ինչպես նաև հարցի լուծման համար նշանակություն ունեցող այլ հանգամանքները:

Հայտին կցվում է համապատասխան պատկերով և գրառումներով գովազդի միջոցի երիզը, որտեղ նշվում են գովազդի արտաքին չափերը, գովազդի տեղադրման ձևը (վահանակ, լուսատախտակ, գրաժապավեն, պլակատներ և այլն) և տեխնիկական լուծումները:

3. Գովազդի միջոց տեղադրելու համար գովազդատուից (գովազդակիրից) հայտը և

անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո պարզում է՝ գովազդային միջոցի համապատասխանությունը Չափորոշիչների և Կանոնների պահանջներին (Եթե այն թերի է, հետ է վերադարձվում թերությունը վերացնելու և նորից 15-օրյա ժամկետում ներկայացնելու համար), և 15 օրվա ընթացքում համայնքի ղեկավարի որոշմանք տրվում է գովազդի տեղաբաշխման (տեղադրման) բույլտվություն, որում նշվում են՝ գովազդատուի (գովազդակրի) անվանումը, գովազդի չափերը, տեղաբաշխման (տեղադրման) ձևը, գովազդային նյութերի անվանումը, բույլտվության գործողության ժամկետը:

4. Բույլտվությունը հանդիսանում է հաշվառման փաստաթուղթ, որը գրանցվում է համայնքապետարանի բույլտվությունների հաշվառման մատյանում, իսկ բույլտվության պատճենը և հաշվառման մատյանը պահպում են համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան բաժանում կամ բաժիններում:

5. Գովազդի միջոցի տեղադրման վերաբերյալ գովազդատուի (գովազդակրի), հայտը 15-օրյա ժամկետում կարող է մերժվել այն դեպքում, եթե՝ ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում Չափորոշիչների և Կանոնների պահանջներին.

Խախտվում են «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի, «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ այլ իրավական ակտերի պահանջները. գովազդի միջոցի տեղադրմամբ խոշընդոտվում է ճանապարհային երթենեկությունը կամ բաղաքացիների անցուղարձը, խախտվում են անձանց օրենքով պաշտպանված իրավունքներն ու շահերը::

6. Գովազդային միջոց տեղադրելու հայտը մերժելու վերաբերյալ որոշման մեջ պետք է հստակ նշվեն մերժման պատճառներն ու եիմբերը:

7. Գովազդային նյութերը գովազդային միջոցների վրա տեղադրելու ժամանակ, ինչպես նաև արդեն տեղադրված գովազդվող տեղեկատվության փոփոխման դեպքում, գովազդատուն (գովազդակիրը) մինչև գովազդային նյութերի տեղադրումը կամ արդեն տեղադրված գովազդվող տեղեկատվության փոփոխումը, այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է համայնքապետարան՝ կից ներկայացնելով համապատասխան պատկերով և գրառումներով գովազդի էսքիզը, որտեղ նշվում են նաև գովազդի արտաքին չափերը:

8. Գովազդը պետք է համապատասխանի «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի, «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի, Չափորոշիչների, Կանոնների և ՀՀ այլ իրավական ակտերի պահանջներին:

9. Գովազդի տեղադրման միջոցի մոնտաժային աշխատանքները կատարվում են հայտատուի պատվերով՝ մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից մշակված և Ազատաշենի համայնքապետարանի աշխատակազմի հետ համաձայնեցված նախագծով: Արտաքին գովազդի միջոց տեղադրելու համար գովազդակիրն օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում գովազդի տեղադրման միջոցի մոնտաժման ապահովության և դրա անվթար շահագործման համար:

10. Գովազդատուն (գովազդակիրը) իրավասու չէ արտաքին գովազդի տեղադրման

համար իրեն տրված թուլտվությունը փոխանցել կամ օտարել այլ անձի:

11. Գովազդի տեղաբաշխման (տեղադրման) թուլտվության ժամկետը լրանալու կամ երկարացնելու, պայմանագրով նախատեսված հիմքերով այն վաղաժամ դադարելու (լրացնելու) դեպքում գովազդատուն (գովազդակիրը) պարտավոր է ողջամիտ ժամկետում իր միջոցներով ապամոնտաժել գովազդը և դրա տեղաբաշխման միջոցները, իսկ զբաղեցրած տարածքը բերել նախկին վիճակին:

12. Կանոններով և Զավտրոշիչներով նախատեսված պարտավորությունը գովազդատուի (գովազդակրի) կողմից չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Ազատաշեն համայնքի դեկավարի որոշման համաձայն գովազդի (գովազդային միջոցի) ապամոնտաժումն իրականացվում է համայնքապետարանի կողմից՝ օրենքով սահմանված կարգով գովազդատուից (գովազդակրից) ստանալով համապատասխան փոխհատուցում:



# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ազատաշեն համայնք  
<< Արարատի մարզ, գ. Ազատաշեն, (096) 444444, azatashen.ararat@mta.gov.am>>

## ՈՐՈՇՈՒՄ

03 ՄԱՅԻՍԻ 2021թվականի N 13

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵԿ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Ղեկավարվելով << Տեղական ինքնակառավարման մասին >> օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով և իիմբ ընդունելով <<Հավաքների ազատության մասին >> օրենքի 15-րդ հոդվածը՝

**Ավագանին որոշում է՝**

Հաստատել Ազատաշեն համայնքում հանրային հավաքների անցկացման իրազեկումների գրանցամատյանի ձևը՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի և հանրային հավաքների անցկացման իրազեկումների գրանցամատյանի վարման կարգը՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի :

Կողմ -5

Դեմ -0

Զեռնպահ -0

ԵՆՈՔՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՄԵՐՅՈՒԺԱ

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՎԻՐԱԲ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՆ



ՍԱՐԳԻՍ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

Համակակիր 1

## Ազատաշեն համայնքի պվագանու

2021 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 13 որոշումնե



ԳՐԱՆՑԱՍԱՏՅԱՆ

ՀԱՐԳԻՑԻՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԱԽՑԿԱՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄՆԵՐԻ

**ԿԱՐԳ**

**ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄՆԵՐԻ  
ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՄԱՆ**

1. Սույնով սահմանվում է Ազատաշն համայնքում հանրային հավաքներ անցկացնելունմասին իրազեկումների գրանցամատյանի վարման կարգը:
2. Գրանցամատյանի պահպանումը և վարումն իրականացվում է Ազատաշն համայնքի ղեկավարի կողմից լիազորված անձի պատասխանատվությամբ:
3. Գրանցամատյանը տպագրվում է մեկ օրինակից, եջերը համարակալվում են ըստ հերթականության:
4. Գրանցամատյանը կարվում է և կնքվում է Ազատաշնի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի կողմից:
5. Հանրային հավաքներ անցկացնելու մասին լիազոր մարմանին ներկայացված իրազեկումները գրանցվում են գրանցամատյանում՝ ըստ դրանք ստանալու հերթականության:
6. Հանրային հավաքների անցկացման իրազեկումների գրանցամատյանը ըստ սյունակների լրացվում է հետևյալ ձևով՝
  - 1-ին սյունակում թվերով գրառվում է իրազեկման մուտքագրման հերթական համարը.
  - 2-րդ սյունակում գրառվում է իրազեկման հեղինակի և հավաքի կազմակերպչի տվյալները (կազմակերպիչների անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի տվյալները, հեռախոսահամարները, փոստային և էլեկտրոնային հասցեները).
  - 3-րդ սյունակում գրառվում է իրազեկման ներկայացման օրը, ժամը.
  - 4-րդ սյունակում գրառվում է հավաքի բնույթը և նպատակը (հանրահավաք, ելք).
  - 5-րդ սյունակում գրառվում է հավաքի վայրը.
  - 6-րդ սյունակում գրառվում է հավաքի օրը, սկիզբը և ավարտի մոտավոր ժամանակը.
  - 7-րդ սյունակում գրառվում է մասնակիցների սպասվող թիվը.

- 8) 8-րդսունակում գրառվում է լիազոր մարմնի որոշման վերաբերյալ տեղեկատվություն (որոշման ամսաթիվը, համարը):
7. Լրացուցիչ տեղեկությունների համար նախատեսված տեղում գրառվում են հետևյալ տեղեկությունները՝ հավաքի անցկացման ժամանակ օգտագործվելիք առարկաները կամ տեխնիկական միջոցները, կարգադրիչների նախատեսվող թիվը, վարձակալությամբ տրված տարածքներում վարձակալի համաձայնությունը, իրավաբանական անձի կողմից հավաք կազմակերպվելու դեպքում՝ իրավաբանական անձի դեկավար մարմնի կամ կառավարման մարմնի որոշումը և այլն:

## ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՍԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
ԻՐԱՋԵԿՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՑԱՄԱՏՅԱԼԻ ԶԵՎԸ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱԵԼՈՒ  
ՄԱՍԻՆ» ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՍԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  
ԱՆՀՐԱԺԵՇՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հավաքների ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ հանրային հավաքներ անցկացնելու մասին իրազեկումների գրանցամատյանի վարման կարգն ու ձեր հաստատում է համայնքի ավագանին:

Ենելով վերոգրյալից Ազատաշեն համայնքի ավագանու քենարկմանն է ներկայացվում «Ազատաշեն համայնքում հանրային հավաքներ անցկացնելու մասին իրազեկումների գրանցամատյանի ձեր և վարման կարգը հաստատելու մասին» Ազատաշեն համայնքի ավագանու որոշման նախագիծը:

ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՍԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝  ԱՐԴՅՈՒՆՎԱՐ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

## ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՍԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՏԱՏԵԼՈՒ  
ՄԱՍԻՆ» ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  
ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՍՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ  
ԾԱԽՄԵՐՈՒՄ ՄՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

«Ազատաշեն համայնքում հանրային հավաքներ անցկացնելու մասին իրազեկումների գրանցամատյանի ձեր և վարման կարգը հաստատելու մասին» Ազատաշեն համայնքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Ազատաշեն բյուջեում եկամուտների և ծախսերի փոփոխություններ չեն առաջանում:

ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՐԳԻՒ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ



## ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  
ԻՐԱԶԵԿՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ ԶԵՎՀ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՏՏԱՏԵԼՈՒ  
ՄԱՍԻՆ» ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  
ԱՌԱՋՈՒԹՅԱՄ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՍ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Ազատաշեն համայնքում հանրային հավաքներ անցկացնելու մասին իրազեկումների գրանցամատյանի ձեռք և վարման կարգը հաստատելու մասին» Ազատաշեն համայնքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում:

ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ~~ԱՐԳՎԻՍ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ~~





# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ազատաշեն համայնք  
ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ազատաշեն, (096) 444444, azatashen.ararat@mta.gov.am

## ՈՐՈՇՈՒՄ

03 ՄԱՅԻՍԻ 2021թվականի N 14

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ 2 ՄԻԿՐՈՈՉԻՈՆԱԼ  
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱԿՈՐՄԱՆ  
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱԶԱՏԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ  
(ԳՈՏԵՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 29-րդ մասով, «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14<sup>3</sup> հոդվածով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ղեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2009 թվականի ղեկտեմբերի 22-ի N 1064-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի 31.03.2021թ. թիվ 2-4 դրական եզրակացությունն ու համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը, համայնքի ավագանին

Ավագանին որոշում է՝

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ 2 միկրոուղիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի Ազատաշեն համայնքի գլխավոր հատակագծի նախագիծը (գոտևորման նախագիծը) համաձայն հավելվածի:

2. Գլխավոր հատակագծով սահմանված՝ հողամասերի նպատակային կամ գործառնական նշանակությունները համարել փոփոխված «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14<sup>3</sup> հոդվածի 5-րդ մասի դրույթի պահանջի ապահովման պայմանով և հավելվածի «Հողերի նպատակային և գործառնական նշանակությունների փոփոխություններ (հողամասերի կատեգորիայի տրանսֆորմացիան)» գծագրին (Այսուհետ՝ Գծագիր) և նրանում սահմանված կառուցապատման փոլղերին համապատասխան, ընդ որում.

**Ազատաշեն համայնքի հողամասերի նպատակային և գործառնական նշանակությունների  
փոփոխությունները Ձև 1**

**Առաջնահերթ միջոցառումներ (1-5 տարի)**

Հողամասի N գծագրի վրա	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը	մակերեսը (հա)	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը	Մակերեսի (հա)
1	2	3	4	5
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից			
ԳԲ			Բնակավայրերի հողեր տնամերձ	0.2462
ԳԲ.1	Վարելահող	0.2462	Խառը կառուցապատման խառը կառուցապատման	0.2462
ԳԲ.2	Վարելահող	0.2517	Խառը կառուցապատման խառը կառուցապատման	0.2517
ԳԲ.3	Գյուղատնտեսական այլ բնակավայրերի հողերից	0.0970	Խառը կառուցապատման խառը կառուցապատման	0.0970
ԲԲ			Բնակավայրերի հողեր խառը կառուցապատման	0.2249
ԲԲ.1	տնամերձ Հատուկ պահպանվող տարածքների	0.2249	Բնակավայրերի հողեր խառը կառուցապատման	0.2249
ՀպԿ			Ենթակա տիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ և բարեկառուցվածքների, օբյեկտների	
ՀպԿ.1	Հանուկ պահպանվող տարածքների	0.7552	Գերեզմանոց (գյուղական ունեցող)	0.7552

**Սիցնաժամկետ միջոցառումներ (5-10 տարի)**

Հողամասի N գծագրի վրա	Առկա նպատակային և գործառնական նշանակությունը	մակերեսը (հա)	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և/կամ գործառնական նշանակությունը	մակերեսը (հա)
1	2	3	4	5
	Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերից			
ԱԲ			Բնակավայրերի հողերի խառը կառուցապատման	
ԱԲ.1	Գյուղ.արտադրական	0.4511	Խառը կառուցապատման	0.4511
ԱԲ.2	Գյուղ.արտադրական	0.2981	Հատարակական կառուցապատման	0.2981
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից			
ԳԲ			Բնակավայրերի հողերի տնամերձ	
ԳԲ.1	Վարելահող	0.3359	Խառը կառուցապատման	0.3359
ԳԲ.2	Գյուղատնտեսական այլ գյուղատնտեսական նշանակության հողերից	0.0159	Տնամերձ	0.0159
ԳԱ				
ԳԱ.1	Վարելահող	0.4076	Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի Գյուղ.արտադրական	
ԳԱ.2	Վարելահող	0.3568	Գյուղ.արտադրական	
	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից			
ԳԿ			Էներգևսիլիայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ և բարեկառուցվածքների օբյեկտների	
ԳԿ.1	Վարելահող	0.2897	Գերեզմանոց	0.2897

Բնակավայրերի հողերից			
ԲԲ			
ԲԲ.2	Հնդկանուր օգտագործման տեսամերձ	0.0173	Բնակավայրերի հողերի տեսամերձ
ԲԲ.3	տեսամերձ	0.0158	Հասարակական կառուցապատման
ԲԲ.4	տեսամերձ	0.0256	Ընդհանուր օգտագործման
			0.0158
			0.0256

### Երկարաժամկետ միջոցառումներ (10-15 տարի)

Աղյուսակ 3.

Հողամասի Ն գծազրի վրա	Առկա նպատակային և զործառնական նշանակությունը	մակերեսը (հա)	Գլխավոր հատակագծում փոփոխված նպատակային և կայ գործառնական նշանակությունը	մակերեսը (հա)
1	2	3	4	5
ԳԱ	Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից՝			
ԳԱ.3	Վարելահող	0.8518	Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողերի	0.8518
ԳԱ.4	Վարելահող	0.1500	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.1500
ԳԱ.5	Վարելահող	0.3581	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.3581
ԳԱ.6	Վարելահող	0.6393	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.6393
ԳԱ.7	Վարելահող	0.1369	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.1369
ԳԱ.8	Վարելահող	0.3109	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.3109
ԳԱ.9	Վարելահող	0.1000	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.1000
ԳԱ.10	Վարելահող	0.3242	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.3242
ԳԱ.11	Վարելահող	0.3643	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.3643
ԳԱ.12	Վարելահող	0.2531	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.2531
ԳԱ.13	Վարելահող	0.2653	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.2653
ԳԱ.14	Վարելահող	0.2985	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.2985
ԳԱ.15	Վարելահող	0.1346	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.1346
ԳԱ.16	Այգի պտղատու	0.0819	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.0819
ԳԱ.17	Վարելահող	0.3246	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.3246
ԳԱ.18	Այգի պտղատու	0.1337	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.1337
ԳԱ.19	Վարելահող	0.0235	Գյուղ.արտադրական (ջերմոցներ)	0.0235

3. Հյուղային և համայնքային գարգացման ծրագրերում սահմանված կարգով ներառել գյուղավոր հատակագծի իրականացման համապատասխան միջոցառումներն՝ ըստ սահմանված հերթականության և «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14<sup>3</sup> հոդվածի 14-րդ և 30-րդ մասերին համապատասխան՝ հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխությունները պետական գրանցում ստանալուց հետո ընդգրկել համայնքի հողային ֆոնդի տարեկան ընթացիկ հաշվառման տվյալներում, համայնքի հողային հաշվեկշռում և արտացոլել համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզում:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից :

Կողմ -5

Դեմ -0

Զեռնպահ -0

ԵՆՈՉՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ԽԱՀԱՏՐԵԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՄԵՐՅՈՒԺ

ՄՈՒՐՄԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ

ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՎԻՐԱՄ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



ՍԱՐԳԻՍ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ